

АКТ

приемки организации, осуществляющей образовательную деятельность,  
к началу 2024\_\_ / 2025\_\_ учебного года  
составлен « 05 \_\_ » \_\_ августа \_\_ 2024\_\_ года

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Аристовская средняя общеобразовательная школа» муниципального района «Ферзиковский район» Калужской области, 1987 год  
(полное наименование организации, год постройки)

Администрация (исполнительно-распорядительный орган) муниципального района «Ферзиковский район» в лице Отдела образования и молодежной политики администрации (исполнительно-распорядительный орган) муниципального района «Ферзиковский район»  
(учредитель организации)

249807, Калужская область, Ферзиковский район, д.Аристово, д.Аристово, д. 6-а  
249807, Калужская область, Ферзиковский район, д.Аристово, д.Аристово, д. 6-а

(юридический адрес, физический адрес организации)

Куксарева Ольга Анатольевна, 8-(48437)33335 \_\_  
(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с Постановлением Администрации (исполнительно-распорядительного органа) муниципального района «Ферзиковский район» Калужской обл  
(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

от « 18 \_ » июля 2024 \_\_ г. № 358 \_ в период с «05» по «08» \_ августа 2024 \_\_ г.

комиссией МР «Ферзиковский район»  
(наименование органа управления образованием, проводившего приемку)

в составе:

Председатель комиссии:

**Новиков Сергей Николаевич** – заместитель Главы администрации муниципального района «Ферзиковский район» по социальным вопросам

\_\_\_\_\_  
(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:

**Антошкин Сергей Михайлович** - Врио начальника подразделения Управления ФСБ России по Калужской области отделение в г. Козельске (по согласованию)

\_\_\_\_\_  
(должность, фамилия, имя, отчество)

**Богатова Людмила Николаевна** - председатель районной организации профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации (по согласованию) \_\_\_\_\_;

(должность, фамилия, имя, отчество)

**Бойкова Елена Борисовна** - начальник ОВО по Тарусскому району – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Калужской области (по согласованию) \_\_\_\_\_;

(должность, фамилия, имя, отчество)

**Кокорина Надежда Николаевна** - государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Калужской области Приокского управления Ростехнадзора (по согласованию) \_\_\_\_\_;

(должность, фамилия, имя, отчество)

**Папанин Дмитрий Александрович** - главный государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Калужской области Приокского управления Ростехнадзора (по согласованию) \_\_\_\_\_;

(должность, фамилия, имя, отчество)

**Ступоченко Раиса Викторовна** - заведующая Отделом образования и молодежной политики администрации (исполнительно-распорядительного органа) муниципального района «Ферзиковский район»;

\_\_\_\_\_  
(должность, фамилия, имя, отчество)

**Хоботова Ирина Александровна** - старший инспектор ПДН ОеМВД России по Ферзиковскому району (по согласованию);

\_\_\_\_\_  
(должность, фамилия, имя, отчество)

**Цибулаев Кирилл Александрович** - заместитель заведующего Отделом образования и молодежной политики администрации (исполнительно-распорядительного органа) муниципального района «Ферзиковский район»

\_\_\_\_\_  
(должность, фамилия, имя, отчество)

проведена приемка готовности

Муниципального общеобразовательного учреждения «Аристовская средняя общеобразовательная школа» муниципального района «Ферзиковский район» Калужской области

(полное наименование организации)

(далее – организация).

## I. Основные результаты приемки

В ходе приемки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав муниципального общеобразовательного учреждения «Аристовская средняя общеобразовательная школа» муниципального района «Ферзиковский район» Калужской области \_\_\_\_\_

(полное наименование образовательной организации)

№ ГРН 2174027282427 от « 16 » ноября \_\_\_\_\_ 20 17 \_\_ года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «27» марта 2003 г. № 40 ЕР 093668, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от «12» октября 2011 г. №40 КЛ 257682 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство о государственной регистрации права от «27» марта 2003г. № 40ЕР 093667 на собственность (двухэтажное панельное здание школы, в котором размещена организация);

Свидетельство об аккредитации организации выдано «12» декабря 2016 г.,

\_\_\_\_\_ (наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Серия 40А01\_ № 140\_, срок действия свидетельства с «12»

декабря 20 16 \_\_ г. бессрочно.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «19» ноября 2014 г., серия 40 Л01, № 0000912, регистрационный номер \_\_\_\_\_ 254 \_\_\_\_\_ Министерство образования и науки Калужской области \_\_\_\_\_,

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно \_\_\_\_\_.

2. Паспорт безопасности организации от « 14 » ноября 2019 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «01» апреля 2015 г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году разработан и согласован в установленном порядке.

(разработан, не разработан)

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единиц, в том числе общежитий 0 единиц на \_\_\_\_\_ мест.

Качество и объемы, проведенных в 20 23-2024 \_\_ году:

а) капитальных ремонтов объектов - 0 \_\_\_\_\_, в том числе:

(всего)

\_\_\_\_\_, выполнены \_\_\_\_\_,

(наименование объекта)

(наименование организации,

выполнявшей работы)

акт приемки \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_;  
(оформлены, не оформлены) (имеются, не  
имеются)

\_\_\_\_\_, выполнены \_\_\_\_\_,  
(наименование объекта) (наименование организации,  
выполнявшей работы)

акт приемки \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_;  
(оформлен, не оформлен) (имеются, не  
имеются)

б) текущих ремонтов на \_\_3\_\_ объектах, в том числе: 1. ремонт помещения столовой с выделением холодного зала и коридора перед столовой, выполнял ИП Айвазян Э.Н. 2. установка оконных блоков в технологии, выполнял ИП Кашанский Виталий Сергеевич; 3. ремонт кабинетов химии и физики для Точки Роста, выполнял ИП Айвазян Э.Н.,

в) акты приемки имеются, гарантийные обязательства оформлены;

г) иных видов ремонта не производится на объектах образовательной организации;

д) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - имеется.

Проведение работ необходимо: ремонт крыши (замена мягкой кровли), ремонт помещения библиотеки, ремонт учительской, мастерских, первого и второго этажей, входная группа с установкой пандуса, новых перил.

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются:

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: Общее образование: дошкольное образование, начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование. Дополнительное образование: дополнительное образование детей и взрослых.

б) проектная допустимая численность обучающихся - \_\_186\_\_ человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день приемки - \_\_47\_\_ человек, в том числе \_\_0\_\_ человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2024\_\_ года - \_\_5\_\_ человек: из них поступивших в ВУЗы - \_\_0\_\_ человек, профессиональные образовательные организации - \_\_5\_\_ человек, работают - \_\_0\_\_ человек; не работают - \_\_0\_\_ человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) - \_\_2\_\_ человек;

е) количество классов по комплектованию:

классов всего - \_\_8\_\_ ; количество обучающихся - \_\_47\_\_ человек;

из них обучаются:

в 1 смену - \_\_8\_\_ классов, \_\_47\_\_ обучающихся;

во 2 смену - 0\_\_ классов, \_\_\_\_\_ обучающихся.

ж) наличие образовательных программ - \_\_имеются\_\_\_\_\_  
(имеются, не имеются)

з) наличие программы развития образовательной организации -  
имеется \_\_\_\_\_;



	языка								
3.	Кабинет физики и математики	Полный ремонт и переоснащение кабинета лабораторным оборудованием	Рабочее место учителя в составе: процессор, монитор, принтер с выходом в интернет, маркерно-меловая доска	25 %	имеется	имеется	Имеется, удовлетворительное	Нет, только средства оповещения	Совместный
4.	Кабинет химии и биологии	Полный ремонт и переоснащение кабинета лабораторным оборудованием	Рабочее место учителя в составе: процессор, монитор, принтер с выходом в интернет, маркерно-меловая доска	25 %	имеется	имеется	Имеется, удовлетворительное	Нет, только средства оповещения	
5.	Кабинет истории и географии		Рабочее место учителя в составе: процессор, монитор, принтер с выходом в интернет, маркерно-меловая доска; Карты по всем темам; Глобусы; таблицы; набор макетов; набор учебно-познавательной литературы	95	имеется	имеется	Имеется, удовлетворительное	Нет, только средства оповещения	
6.	Кабинет математики и информатики	Интерактивная доска; современные наглядные пособия по математике	Рабочее место учителя в составе: процессор, монитор, принтер с выходом в интернет, маркерно-меловая доска 5 компьютеров в локальной сети с выходом в интернет;	90	имеется	имеется	Имеется, удовлетворительное	Нет, только средства оповещения	Совместный

			микрофоны; чертежные инструменты;						
7.	Кабинет русского языка и литерату ры (2 кабинет а)	Интерактив ная доска	Рабочее место учителя в составе: процессор, монитор, принтер с выходом в интернет. , маркерно- меловая доска; набор учебно- познавательн ой литературы;	90	имее тся	имее тся	Имеется, удовлетвори тельное	Нет, только средств а оповещ ения	
8.	Мастерс кие	Полное переоборуд ование современн ым оборудован ием	Верстаки слесарные, тиски для слесарного верстака; столы- верстаки; токарно- винторезный станок по обработке металла; токарный станок по обработке древесины; станок сверлильный; наборы инструментов	30 %	имее тся	имее тся	Имеется, удовлетвори тельное	Нет, только средств а оповещ ения	
9.	Спортза л	Лыжные ботинки больших размеров	Мячи по всем игровым видам спорта; Маты гимнастически е, лыжные комплекты	95 %	имее тся	имее тся	Имеется, удовлетвори тельное	Нет, только средств а оповещ ения	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – 20 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

тренажерный зал – не имеется.

бассейн – не имеется.

музыкальный зал – не имеется.

музей – имеется, типовое помещение, емкость – 15\_\_\_\_ человек, состояние – удовлетворительное

учебные мастерские – имеются, емкость – \_\_15\_\_ человек, профиль мастерских – комбинированные (слесарные, столярные, швейные), количество единиц каждого профиля швейная мастерская – 1; столярная мастерская – 1; слесарные - 1, состояние – удовлетворительное ;

компьютерный класс – имеется, емкость – \_\_15\_\_ человек, состояние – удовлетворительное, наличие документов, подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;

в) организация компьютерной техникой - обеспечена в полном объеме \_\_\_\_\_:

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - \_\_28\_\_ единиц, из них подлежит списанию - \_\_5\_\_ единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - \_\_2\_\_ единиц. Основные недостатки: отсутствие локальной школьной сети, нет в полном объеме интерактивных досок.

г) наличие и обеспеченность организации спортивным

оборудованием, инвентарем - \_\_\_\_\_ имеется \_\_\_\_\_, обеспечивает проведение занятий, его состояние удовлетворительное, акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «\_02\_» августа \_\_2024\_\_ г. № \_\_2\_\_, комиссия МОУ «Аристовская СОШ».

(наименование органа, оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

комплект-классов - \_\_1\_\_ ; доска ученическая - \_\_0\_\_ ; шкаф книжный - \_\_4\_\_ ; и т.д.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

шкаф для одежды - \_\_0\_\_ ; стулья офисные - \_\_12\_\_ ; кровати - \_\_0\_\_ ; обеденные столы – 12 шт и т.д.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - \_\_3236\_\_ ; фонд учебников - \_\_2010\_\_ , % обеспеченности - \_\_100%;

научно-педагогическая и методическая литература - \_\_0\_\_ .

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

Потребность в обновлении книжного фонда \_\_\_\_\_

(имеется, не имеется)



6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией -

\_\_\_\_\_ ;  
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка - 2,63 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, -

\_\_\_\_\_ не имеются \_\_\_\_\_.

(имеются (не имеются), их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ ;  
наличие спортивных сооружений и площадок - \_\_\_\_\_ имеются: металлические сооружения: перекладина, рукоходы, лабиринты. Все в исправном состоянии, соответствует требованиям безопасности.

(имеются (не имеются), их описание, техническое состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах \_\_\_\_\_ соблюдается \_\_\_\_\_.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_ нет \_\_\_\_\_

7. Медицинское обслуживание в организации организовано, Договор №22/2023 от 01.09.2023г ГБУЗ «КГКБ №4»;

\_\_\_\_\_ (организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным сотрудником \_\_\_\_\_ (штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от «  » \_\_\_\_\_ 20   г, № \_\_\_\_\_, регистрационный номер \_\_\_\_\_;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы: медицинский кабинет – не имеется.

логопедический кабинет – не имеется.

кабинет педагога-психолога – не имеется.

стоматологический кабинет – не имеется.

процедурная – не имеется.

Потребность в медицинском оборудовании \_\_\_\_\_:

(имеется, не имеется)

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

8. Питание обучающихся - организовано:

(организовано, не организовано)

а) питание организовано в \_\_\_\_\_ 1 \_\_\_\_\_ смены, в \_\_\_\_\_ 1 \_\_\_\_\_  
(количество смен) (количество

столовых)

столовых на \_\_36\_\_ посадочных мест. Буфет \_\_0\_\_ на \_\_\_\_\_ мест. Качество  
(имеется, не имеется)

эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное ,

гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 \_\_\_\_\_ %, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве \_\_19\_\_ детей, что составляет \_\_40\_\_ % от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется самостоятельно из продуктов, закупленных у ИП Матищинец М.М. \_\_\_\_\_ .

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_ нет \_\_\_\_\_ ;

г) хранение продуктов организовано \_\_\_\_\_, санитарным нормам

(организовано, не организовано) соответствует \_.

(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_ нет \_\_\_\_\_

д) обеспеченность технологическим оборудованием - \_\_\_\_\_ достаточное \_\_\_\_\_,  
(достаточное, недостаточное)

его техническое состояние \_\_\_\_\_ соответствует \_\_\_\_\_,  
(соответствует, не соответствует нормативным

требованиям)

акты допуска к эксплуатации \_\_\_\_\_ оформлены \_\_\_\_\_.  
(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования \_\_\_\_\_ соблюдаются \_\_\_\_\_.  
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_ не выявлены \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ рециркулятор бактерицидный \_\_\_\_\_.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования

\_\_\_\_\_ не имеется \_\_\_\_\_ ;

(имеется, не имеется)

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков \_\_\_\_\_ соответствует \_\_\_\_\_.

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_ ;

ж) обеспеченность столовой посудой \_\_\_\_\_ достаточное \_\_\_\_\_ ;  
(достаточное, недостаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ имеется \_\_\_\_\_ ;  
(имеется, не имеется)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_ нет \_\_\_\_\_ ;

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ имеется \_\_\_\_\_ ;  
(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся \_\_\_\_\_ организован \_\_\_\_\_ ;  
(организован, не организован)  
\_\_\_\_\_ кипяченая вода \_\_\_\_\_ ;  
(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_ нет \_\_\_\_\_ ;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ имеется \_\_\_\_\_ ;  
(имеется, не имеется) \_МК №12 от 19.04.2024 ИП Папонов И.Л. \_\_\_\_\_ ;  
(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. \_\_\_\_\_ соответствует \_\_\_\_\_ ;  
(соответствует, не соответствует)  
санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_ нет \_\_\_\_\_ ;

10.) Транспортное обеспечение организации - \_\_\_\_\_ организовано \_\_\_\_\_ ;  
(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ имеется \_\_\_\_\_ ;  
(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждающихся в подвозе к местам проведения занятий -  
\_16\_ человек, \_35\_ % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретен	Соответствие требованиям м ГОСТа Р 51160-98 «Автобусы	Техническое состояние	Примечания
1	автобус	ПАЗ 423470-	1	2023	соответствует	удовлетворительное	

		04					

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники- \_\_\_\_\_ не имеется \_\_\_\_\_,

установленным требованиям \_\_\_\_\_.  
(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

Потребность в замене (дополнительной закупке) - \_\_\_\_\_ не  
имеется \_\_\_\_\_, количество - \_\_\_\_\_ единиц.

(имеется, не имеется)

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации \_\_\_\_\_ выполнены \_\_\_\_\_;

(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется \_\_\_\_\_ сторожа \_\_\_\_\_  
(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе \_\_ 2 \_\_ сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе \_\_ 1 \_\_ человек. Договор по оказанию охранных услуг заключен:

\_\_\_\_\_;  
(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации \_\_\_\_\_  
оборудованы \_\_\_\_\_;  
(оборудованы, не оборудованы)

в) объекты организации системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты \_\_\_\_\_  
оборудованы \_\_\_\_\_;  
(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием \_\_\_\_\_  
кнопка экстренного вызова, телефон АТС \_\_\_\_\_;  
(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением \_\_ оборудована \_\_\_\_\_;  
(оборудована, не оборудована)

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба \_\_\_\_\_ организована \_\_\_\_\_.  
(организована, не организована)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_ нет \_\_\_\_\_.

12. Обеспечение пожарной безопасности организации \_\_\_\_\_ соответствует \_\_\_\_\_ нормативным требованиям:  
(соответствует, не соответствует)

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2023-2024 уч году приемка состояния пожарной безопасности \_\_\_\_\_ не проводилась \_\_\_\_\_,

(проводилась, не проводилась)

\_\_\_\_\_  
(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей приемку)

б) требования пожарной безопасности \_\_\_\_\_ выполняются \_\_\_\_\_;  
(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации \_\_\_\_\_ оборудована \_\_\_\_\_.  
(оборудованы, не оборудованы)

установлена \_\_\_\_\_ оконечное объектное устройство автоматического вызова по GSM «Тандем-8» \_\_\_\_\_,  
(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая извещение о пожаре \_\_\_\_\_.  
(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация \_\_\_\_\_ в исправном состоянии \_\_\_\_\_;  
(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты \_\_\_\_\_ не оборудованы \_\_\_\_\_;  
(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает \_\_\_\_\_  
(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает \_\_\_\_\_  
(обеспечивает, не обеспечивает)

защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов \_\_\_\_\_ обеспечивает \_\_\_\_\_  
(обеспечивает, не обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны. Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;

ж) приемка состояния изоляции электросети и заземления оборудования \_\_\_\_\_ проводилась \_\_\_\_\_.  
Вывод на основании технического отчета № 17 от « 22 » 03.2019г \_\_\_\_\_

(проводилась, не проводилась), выданного КОО ООО «ВДПО» \_\_\_\_\_;  
(наименование организации, проводившей приемку) соответствует нормам

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре \_\_\_\_\_ организовано \_\_\_\_\_.  
(организовано, не организовано)

В ходе приемки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: \_\_\_\_\_ не выявлены \_\_\_\_\_.

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации \_\_\_\_\_ проведены \_\_\_\_\_.  
(проведены, не проведены, проведены не в полном объеме)

Отопление помещений организации осуществляется газовая котельная \_\_\_\_\_,  
(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная)

состояние \_\_\_\_\_ удовлетворительное \_\_\_\_\_.  
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы \_\_\_\_\_ июнь 2024 года \_\_\_\_\_,

(проведена, не проведена)

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет \_\_\_\_\_ % от годовой потребности. Потребность в дополнительном обеспечении составляет \_\_\_\_\_ %. Хранение топлива \_\_\_\_\_.

(организовано, не организовано)

14. Режим воздухообмена в помещениях организации \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ (соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет \_\_\_\_\_ естественной \_\_\_\_\_  
(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ ГП

«Калугаоблводоканал» \_\_\_\_\_

16. Газоснабжение образовательной организации: \_\_\_\_\_ нет \_\_\_\_\_.

17. Канализация: \_\_\_\_\_ имеется \_\_\_\_\_.

### II. Заключение комиссии

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Аристовская средняя общеобразовательная школа» МР «Ферзиковский район» Калужской области \_\_\_\_\_  
(полное наименование организации)

к новому 2024 \_\_\_\_ / 2025 \_\_\_\_ учебному году \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ (готова, не готова)

### III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам приемки

1. В ходе проведения приемки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

*Нет*

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)


2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении приемки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «\_\_» \_\_\_\_\_ по «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии:



С.Н.Новиков  
(инициалы,

фамилия)

(роспись)

Члены комиссии:



Л.Н.Богатова.  
(инициалы,

фамилия)

(роспись)



Е.Б.Бойкова  
(инициалы,

фамилия)


(роспись)



Н.Н.Кокорина  
(инициалы,

фамилия)


(роспись)



Д.А.Папанин  
(инициалы,

фамилия)


(роспись)



Р.В. Ступоченко  
(инициалы,

фамилия)

(роспись)



И.А.Хоботова  
(инициалы,

фамилия)

(роспись)



К.А.Цибулаев  
(инициалы,

фамилия)

(роспись)



*С. М. Антошкин*